

**VERBALE DI GARA N. 450 del 18/12/2019.**

**(PROCEDURA APERTA N° 22/2019 PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI  
PER AUTOBUS)**

In data 18/12/2019, alle ore 10.15, in seduta pubblica, si è riunita la commissione di gara per l'aggiudicazione della PROCEDURA APERTA N° 22/2019 PER LA FORNITURA BIENNALE DI LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS

Sono presenti:

- Dott. Nicola Carrieri – Presidente;
- Ing. Domenico Pellicoro – Componente
- Dott. Palmò Duggento – Componente;
- Rag. Luigi Pignatale con funzioni di segretario

Assistono alle operazioni di gara i signori:

- Alessandro Barnabà , in rappresentanza della Lubritalia s.p.a.
- Gaetano Potere, in rappresentanza della Car-bus s.r.l.
- Rocco Antonio Menga , in rappresentanza della Petrolmenga s.r.l.

La presente seduta è tenuta per comunicare l'esame dettagliato delle schede tecniche, svolto a cura della commissione di gara, presentate dalle ditte concorrenti per accertare la corrispondenza alle caratteristiche minimali previste nel bando per i vari lotti. La Commissione, a questo punto, comunica gli esiti dell'analisi delle schede tecniche presentate dalle ditte concorrenti.

La Commissione riporta nel prospetto allegato, parte integrante del presente verbale, gli esiti della comparazione tra le specifiche tecniche richieste dal bando e quelle dei diversi lubrificanti offerti.

Alla luce dei risultati di tale esame la commissione decide:

1. Offerta Lubritalia – di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per i lotti 2,3,5,6,7,8. Di escludere l'offerta per il Lotto 1, in quanto il lubrificante offerto, il GAZPROMNEFT G-Profi GTS 10w-401, non è olio totalmente

sintetico, ma ha anche componente minerale, come indicato nelle schede di sicurezza allegate alla documentazione;

2. Offerta Basile – di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per il lotto di gara n. 8;
3. Offerta Petrolmenga s.r.l. – di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per i lotti di gara nn. 5, 6, 8, 9, 10, 11; di ammettere a soccorso istruttorio l'offerta per i lotti 1 e 3, in quanto le schede tecniche del prodotto offerto (MP Syntetic 10W40) riportano l'indicazione "sintetico" e non "totalmente sintetico", come richiesto dal bando di gara; di ammettere a soccorso istruttorio l'offerta per il lotto 2, in quanto le schede tecniche del prodotto offerto (IP Taurus Turbo LS Synt 10w40) riportano l'indicazione "a tecnologia sintetica" e non "totalmente sintetico", come richiesto dal bando di gara. Nell'ambito del soccorso istruttorio, il concorrente dovrà produrre le schede di sicurezza dei prodotti e/o ogni altra documentazione, rilasciata dal produttore dei prodotti, in grado di appurare la natura "totalmente sintetica" dei prodotti offerti per i lotti 1, 2 e 3;
4. Offerta ALEA s.r.l. – di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per i lotti di gara nn. 2,5,6;
5. Offerta Puntolube - di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per i lotti 2,4,6,7,10,11; di ammettere a soccorso istruttorio l'offerta per i lotti 1 e 3, in quanto le schede tecniche dei prodotti offerti (Drv SRL – Racing. OIL TRUCK SYNT 10W40 LOW SAPS - lotto 1 e RACING OIL TRUCK SYNT 10W40 CR – lotto 3) riportano l'indicazione "sintetico" e non "totalmente sintetico", come richiesto dal bando di gara; di ammettere a soccorso istruttorio l'offerta per il lotto 5 in quanto il prodotto offerto "Q8 AUTO 18" non possiede la specifica "Dexron II") Nell'ambito del soccorso istruttorio, il concorrente dovrà produrre le schede di sicurezza dei prodotti e/o ogni altra documentazione, rilasciata dal produttore degli stessi, in grado di appurare la natura "totalmente sintetica" dei prodotti offerti per i lotti 1 e 3 e la compatibilità con le specifiche Dexron II dei prodotti offerti per il lotto 5;









6. Offerta Morati s.r.l. – di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per i lotti 1,2,3,5,6,8,9,10,11 ; di ammettere a soccorso istruttorio l'offerta per il lotto 7 in quanto il prodotto offerto (Green Star Antifreeze permanent type) non è compatibile con le specifiche IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02. Nell'ambito del soccorso istruttorio, il concorrente dovrà produrre le schede di sicurezza dei prodotti e/o ogni altra documentazione, rilasciata dal produttore degli stessi, in grado di appurare la compatibilità con le specifiche IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02 dei prodotti offerti per il lotto 7;
7. Offerta Car - Bus – di prendere atto della corrispondenza delle schede tecniche presentate per i lotti 1,2,3,4,5,6,10,11.

Il rappresentante dell'impresa Lubritalia s.p.a., il dott. Alessandro Barnabà rilascia spontaneamente la seguente dichiarazione: "Richiedo che venga eseguita una verifica sulla scheda tecnica che deve riportare obbligatoriamente, ove dovuto, la obbligatoria, ove necessaria classificazione REACH delle sostanze."

La commissione si riserva di approfondire la questione e di compiere tutte le verifiche di idoneità di prodotti, non richieste espressamente nel bando di gara, ove reputate necessarie, nei confronti degli aggiudicatari dei lotti, all'atto dell'acquisizione delle schede tecniche degli stessi.

in rappresentanza della La Commissione si aggiorna a nuova seduta pubblica finalizzata alle decisioni finali sulle ammissioni al prosieguo della gara per le offerte per cui saranno compiute le richieste di documentazione integrativa, nell'ambito del soccorso istruttorio ed all'apertura delle offerte economiche.

Verbale letto, confermato e sottoscritto alle ore 11:40.

**PROCEDURA APERTA N° 22/2019 PER LA FORNITURA BIENNALE DI  
LUBRIFICANTI ED AFFINI PER AUTOBUS. COMPARAZIONE SPECIFICHE  
TECNICHE**

LOTTO	SPECIFICHE	Lubritalia S.p.A.	BASILE PETROLI SPA	Petrolmeng a S.R.L.	ALEA SRL	PUNTOLUBE SAS DI SILOTTO R. & C.
1	<b>Richieste</b>	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF
	<b>Offerte</b>	No - GAZPROMN EFT G-Profi GTS 10w-40 (PRODOTTO SEMISINTETICO)	//	MP Syntethic 10W40 (manca indicazione totalmente sintetico - soccorso istruttorio)	//	Drv SRL - Racing. OIL TRUCK SYNT 10W40 LOW SAPS (manca indicazione totalmente sintetico - soccorso istruttorio)
2	<b>Richieste</b>	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7
	<b>Offerte</b>	Tamoil Diesel Super FE Truck SAE 5w-30	//	IP Taurus Turbo LS Synt (indicazione "a tecnologia sintetica" - soccorso istruttorio)	Tamoil Diesel Super FE Truck	VERDE E BLU EXTREME TRUCK 5W30
3	<b>Richieste</b>	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40 API CI-4, ACEA E4/E6/E7	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40 API CI-4, ACEA E4/E6/E7	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40 API CI-4, ACEA E4/E6/E7	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40 API CI-4, ACEA E4/E6/E7

					API CI-4, ACEA E4/E6/E7	
	Offerte	<b>Tamoil Diesel Ultra FE SAE 10w-40</b>	//	<b>MP Synthetic 10W40 (manca indicazione totalmente sintetico – soccorso istruttorio)</b>	//	<b>RACING OIL TRUCK SYNT 10W40 CR (manca indicazione totalmente sintetico – soccorso istruttorio)</b>
4	<b>Richieste</b>	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile con specifiche Zf Te ML 20	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile con specifiche Zf Te ML 20	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile con specifiche Zf Te ML 20	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile e con specifiche Zf Te ML 20	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile con specifiche Zf Te ML 20
	Offerte	//	//	//	//	<b>SHELL SPIRAX S6 ATF ZM</b>
5	<b>Richieste</b>	Olio per cambio automatico e idroguida Dexron II D - ATF Type A Suffix A – Dexron	Olio per cambio automatico e idroguida Dexron II D - ATF Type A Suffix A – Dexron	Olio per cambio automatico e idroguida Dexron II D - ATF Type A Suffix A – Dexron	Olio per cambio automatico e idroguida Dexron II D - ATF Type A Suffix A – Dexron	Olio per cambio automatico e idroguida Dexron II D - ATF Type A Suffix A – Dexron
	Offerte	<b>Tamoil ATF IID</b>	//	<b>MP ATF 220</b>	<b>Tamoil ATF</b>	<b>NO - Q8 AUTO 18 (manca la specifica Dexron II) – soccorso istruttorio</b>
6	<b>Richieste</b>	<b>Olio differenziale SAE 85W140, API GL5</b>	Olio differenziale SAE 85W140, API GL5	Olio differenziale SAE 85W140, API GL5	Olio differenziale e SAE 85W140, API GL5	Olio differenziale SAE 85W140, API GL5
	Offerte	<b>Lubritalia Gear Oil Ep/SS 85w-140</b>	//	<b>MP GEAR SUPER 85W140</b>	<b>IP Pontiax MD 85W140</b>	<b>Q8 T55 SAE 85W140</b>
7	<b>Richieste</b>	<b>Liquido antifreeze Petronas</b>	Liquido antifreeze Petronas	Liquido antifreeze Petronas	Liquido antifreeze Petronas	Liquido antifreeze Petronas Paraflu

		Parafllu HT ASTM D 6210 Type 1-FF IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02	Parafllu HT ASTM D 6210 Type 1-FF IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02	Parafllu HT ASTM D 6210 Type 1-FF IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02	Parafllu HT ASTM D 6210 Type 1-FF IVECO Contractu al Technical Ref. N°1103.N02	HT ASTM D 6210 Type 1-FF IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02
	Offerte	<b>Petronas Parafllu HT</b>	//	//	//	<b>VERDE E BLU ECOGREEN SB</b>
8	<b>Richieste</b>	AdBlue - concentrazi one urea al 32,5	AdBlue - concentrazion e urea al 32,5	AdBlue - concentrazi one urea al 32,5	AdBlue - concentra zione urea al 32,5	AdBlue - concentrazione urea al 32,5
	Offerte	<b>Brenntag Ad blue</b>	<b>Adblue Chimpex</b>	<b>MP UREA</b>	//	//
9	<b>Richieste</b>	Additivo per cisterne contro la proliferazion e di microrganis mi, batteri ed alghe, specifico per gasolio da autotrazion e a norma EN/590.	Additivo per cisterne contro la proliferazione di microrganismi, batteri ed alghe, specifico per gasolio da autotrazione a norma EN/590.	Additivo per cisterne contro la proliferazion e di microrganis mi, batteri ed alghe, specifico per gasolio da autotrazion e a norma EN/590.	Additivo per cisterne contro la proliferazio ne di microrgani smi, batteri ed alghe, specifico per gasolio da autotrazio ne a norma EN/590.	Additivo per cisterne contro la proliferazione di microrganismi, batteri ed alghe, specifico per gasolio da autotrazione a norma EN/590.
	Offerte	//	//	<b>SIALTECH Biocida carburante diesel biodiesel</b>	//	//
10	<b>Richieste</b>	<b>Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazione</b>	Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazione.	Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazion e.	Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazio ne.	Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazione.
	Offerte	//	//	<b>Liqui Moly Pulitore per iniezione</b>	//	<b>VERDE E BLU INJECTION CLEANER</b>

				<b>diesel</b>		
11	<b>Richieste</b>	<b>Liquido pulitore di radiatori</b>	Liquido pulitore di radiatori	Liquido pulitore di radiatori	Liquido pulitore di radiatori	Liquido pulitore di radiatori
	Offerte	//	//	<b>Liqui Moly Pro-line detergente per radiatori</b>	//	<b>VERDE E BLU ECOBRUSH</b>







LOTTO	SPECIFICHE	MORATI S.R.L.	CAR-BUS Srl
1	<b>Richieste</b>	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF	Olio motore totalmente sintetico 10W40 ACEA E4 o E5 - API CF
	Offerte	<b>Green Star Ultrasint 10W40</b>	<b>Megasint LD 4 10W40</b>
2	<b>Richieste</b>	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7	Olio lubrificante multigrado totalmente sintetico di gradazione 5W-30, API CI4, ACEA E5/E7
	Offerte	<b>Green Star Trucksint 5W30</b>	<b>Megasint LSE 4 5W30</b>
3	<b>Richieste</b>	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40 API CI-4, ACEA E4/E6/E7	Olio motore totalmente sintetico per autobus alimentati a metano SAE 10W40 API CI-4, ACEA E4/E6/E7
	Offerte	<b>Green Star Ultrasint 10W40</b>	<b>Megasint LD 4 10W40 GAS</b>
4	<b>Richieste</b>	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile con specifiche Zf Te ML 20	Olio per cambio automatico e idroguida - compatibile con specifiche Zf Te ML 20
	Offerte	//	<b>Spirax S6 ATF ZM</b>
5	<b>Richieste</b>	Olio per cambio automatico e idroguida	Olio per cambio automatico e idroguida



		Dexron II D - ATF Type A Suffix A - Dexron	Dexron II D - ATF Type A Suffix A - Dexron
	Offerte	<b>Green Star ATF Dexron II D</b>	<b>Euraff 2</b>
6	<b>Richieste</b>	Olio differenziale SAE 85W140, API GL5	Olio differenziale SAE 85W140, API GL5
	Offerte	<b>Green Star Dentol EP 85W/140</b>	<b>Eplus 5 85W140</b>
7	<b>Richieste</b>	Liquido antifreeze Petronas Paraflu HT ASTM D 6210 Type 1-FF IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02	Liquido antifreeze Petronas Paraflu HT ASTM D 6210 Type 1- FF IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02
	Offerte	<b>Green Star Antifreeze permanent type (non compatibile con le specifiche IVECO Contractual Technical Ref. N°1103.N02 - soccorso istruttoria)</b>	//
8	<b>Richieste</b>	AdBlue - concentrazi one urea al 32,5	AdBlue - concentrazi one urea al 32,5
	Offerte	<b>Azotal Ad Blue</b>	//
9	<b>Richieste</b>	Additivo per cisterne contro la proliferazione di microrganismi, batteri ed alghe,	Additivo per cisterne contro la proliferazion e di microrganis mi, batteri ed alghe,

		specifico per gasolio da autotrazione a norma EN/590.	specifico per gasolio da autotrazione e a norma EN/590.
	Offerte	<b>Green Star Diesel Bio Killer</b>	//
10	<b>Richieste</b>	Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazione.	Additivo per cisterne pulisci iniettori, specifico per gasolio da autotrazione.
	Offerte	<b>Green Star Diesel Treatment</b>	<b>Diesel Fuel Sistem Cleaner</b>
11	<b>Richieste</b>	Liquido pulitore di radiatori	Liquido pulitore di radiatori
	Offerte	<b>Green Star – Radiator Cleaner</b>	<b>Colling System Flush</b>